

MABA
Din Kompletta Partner



FUSION LINE

Premium Railing Solutions



FUSION LINE


Premium Railing Solutions

2

Räcken

Orbit






4

Orbit¹

- Innovativ elliptisk design.
- Hög stabilitet, perfekt för stora glasöppningar.
- Certifiering som gör att produkten kan användas för projekt som kräver högpresterande standarder ($> 1,7 \text{ KN / m}$).
- Maxmått för special applikationer: höjd 2 m och bredd 1,50 m och för typiska räckeapplikationer: höjd 1,20 m och bredd 1,30 m.
- Perfekt lösning för utrymmen inomhus och utomhus.
- Finns i antracitgrå RAL 7016 och anodiserad.
- Lämplig för moderna bostäder, kommersiella byggnader och hotell.
- Maximal glas tjocklek 6-6-2 PVB = 12,76 mm









RÄCKESLISTA			
NR	Antal	Artikelnummer	BESKRIVNING
1	1	744102	ORBIT1 STOLPE
2	2	744122	TÄCKKÅPA STOLPE
3	1	7444706	ORBIT1 FOTFÄSTE
4	6	DIN7982-6.3x50	SKRUV
5	1	7444924	TÄCKLOCK STOLPE
6	3	DIN965-A2-M6X12	SKRUV
7	1	744122 (100mm)	GLASDISTANS
8	1	743901	GUMMIKIL
9	1	743902M	GUMMIKIL

RÄCKESLISTA			
NR	Antal	Artikelnummer	BESKRIVNING
1	1	744102	ORBIT1 STOLPE
2	2	744122	TÄCKKÅPA STOLPE
3	1	7444703	ORBIT1 FOTFÄSTE
4	3	DIN7982-6.3x50	SKRUV
5	1	7444924	TÄCKLOCK STOLPE
6	3	DIN965-A2-M6X12	SKRUV
7	1	744122 (100mm)	GLASDISTANS
8	1	743901	GUMMIKIL
9	1	743902M	GUMMIKIL



DETALJINFO A



DETALJINFO B



TOPPMONTERING






Avdelare i harmoni med omgivningen.





Två typer av Orbit 1 är den perfekta lösningen för att upprätthålla balansen mellan estetiken och behovet av integritet.




ORBIT 1 Räcke med avdelning




Orbit 1




SYNTHESIS
(Räcke Typ C2)






Stolpe oval 45x80

Artikelnummer	744102
Vikt	2384 gr/m




Täcklock för stolpe 744102

Artikelnummer	744122
Vikt	163 gr/m




Underdel för handledare
(744221/222)

Artikelnummer	744201
Vikt	872 gr/m




Täcklock för handledare 90x30

Artikelnummer	744222
Vikt	736 gr/m




Lock för handledare 80x28

Artikelnummer	744221
Vikt	754 gr/m




Täcklock för stolpe 744103/104

Artikelnummer	744123
Vikt	156 gr/m



Hörnskarv. 90° 744201 anod.

Artikelnummer	7444250
---------------	----------------



Skarv handledare 744201

Artikelnummer	7444261
---------------	----------------



Väggfäste handledare för 744221

Artikelnummer	7444522Z
---------------	-----------------



Fotfäste till 744102

Artikelnummer	7444703
---------------	----------------



Fotfäste till 744103

Artikelnummer	7444704
---------------	----------------



Hörn Fotfäste till 744104

Artikelnummer	7444705
---------------	----------------



Fotfäste för hörn stolpe 744102

Artikelnummer 7444706



Väggfäste för stolpe 744102

Artikelnummer 7444752



Täcklock för handledare 744222

Artikelnummer 7444921



Lock till stolpe 744102

Artikelnummer 7444924



Lock till stolpe 744102 (Vänster)

Artikelnummer 7444925



Täcklock för stolpe 744102 (Vänster)

Artikelnummer 7444936



Lock till stolpe 744102 (Höger)

Artikelnummer 7444926



Lock till stolpe 744102 (1)

Artikelnummer 7444927



Täcklock för stolpe 744102 (Höger)

Artikelnummer 7444937



Lock till stolpe 744102 (2)

Artikelnummer 7444928



Lock till stolpe 744102 (3)

Artikelnummer 7444929



All accessories are made from aluminium profiles.
All screws are stainless stål, grade A2

- Modern design som framhäver enkelheten, idealisk för minimalt designutrymme.
- Mycket robusta för stora glasöppningar.
- Glasprofilen är endast 28 mm.
- Maximal bredd mellan stolparna 1300 mm.
- Minimala komponenter, erbjuder ekonomi och ergonomi.
- Har inga synliga skruvar för perfekt estetiskt resultat.
- Glasanslutning på bottenskenan med handledaren längst upp. Handledare i flera olika former, som uppfyller de mest krävande behoven.
- Finns i antracitgrå RAL 7016 och anodiserad nyans.
- Idealisk lösning för utrymmen inomhus och utomhus, balkong områden, staket.
- Maximal glastjocklek 5-5-2 PVB = 10.76 mm

Många personliga alternativ
med flera valmöjligheter in till
minsta detalj




15





Elxis





**MONTERING:**

1. MONTERA STOLPFOTEN OCH FÖRANKRA VÄL
2. SKRUVA FAST STOLPEN I FOTEN
3. GLASHÅLLARE 4753 (NR.6) SKRUVAS FAST UPPE OCH NERE
MONTERA GUMMIKIL (NR9), FÄST GLASPROFILEN I
GLASHÅLLARNA. MONTERA GLAS OCH GUMMIKIL
4. SKRUVA FAST BOTTEN FÖR HANDELDAREN 744201 (NR.4) I
STOLPEN OCH SE TILL ATT DEN ÄR RAKT MOT NÄSTA STOLPE
5. SLUTLIGEN KLICKA FAST HANDELDARENS TÄCKLOCK 744221
(NR.5) I BOTTENPLATTAN



ARTIKELLISTA

NR	ANTAL	Artikelnummer	BESKRIVNING
1	3	744101	ELXIS STOLPE
2	2	744301	GLAS GUIDE TOPPEN
3	2	744300	GLAS GUIDE BOTTEN
4	1	744201	BOTTENPLATTA HANDELDARE
5	1	744221	TÄCKLOCK HANDELDARE
6	6	7444753	GLASHÅLLARE
7	3	7444701	ELXIS FOTFÄSTE
8	9	DIN7982-6.3x50	SKRUV FOTFÄSTE
9	2	743901	GUMMIKIL
10	2	743902M	GUMMIKIL



ELXIS TYP-A/B TOPPMONTERAD




ELXIS TYP-C TOPPMONTERAD




ELXIS SIDOMONTERING







Täcklock för handledare 80x28	
Artikelnummer	744221
Vikt	754 gr/m




Täcklock för handledare 110x30	
Artikelnummer	744223
Vikt	1006 gr/m




Täcklock för handledare 90x30	
Artikelnummer	744222
Vikt	736 gr/m




Stolpe 28x64	
Artikelnummer	744101
Vikt	1980 gr/m




Underdel för handledare (744221/222)	
Artikelnummer	744201
Vikt	872 gr/m



Underdel för handledare (744223)	
Artikelnummer	744203
Vikt	1446 gr/m




Profil för glas (botten)	
Artikelnummer	744300
Vikt	607 gr/m



Profil för glas (toppen)	
Artikelnummer	744301
Vikt	607 gr/m



All accessories are made from aluminium profiles.
All screws are stainless stål, grade A2




Hörn 90° 744201/203
 Artikelnummer 7444250



Handledare 744201/203 skarv
 Artikelnummer 7444261




Väggfäste för stolpe 744101
 Artikelnummer 7444751



Fotfäste till 744101
 Artikelnummer 7444701



Glasfäste för 744101
 Artikelnummer 7444753



Täcklock för 744101
 Artikelnummer 7444938



Täcklock för handledare 744221
 Artikelnummer 7444922



Täcklock för handledare 744223
 Artikelnummer 7444923



Täcklock för handledare 744222
 Artikelnummer 7444921



Väggfäste för 744221
 Artikelnummer 7444522Z





Väggfäste för 744223
 Artikelnummer 7444523Z




Väggfäste för 744222
 Artikelnummer 7444524Z

Förankring (minimikrav)




21

Teknisk
Information



All accessories are made from aluminium profiles.

All screws are stainless stål, grade A2



E4706



MABA

Din Kompletta Partner

Sadelvägen 4
302 62 Halmstad
035-135590
maba@maba.se
www.maba.se