

SKYFORCE

- | Snabb och enkel montering
- | Finns i flera olika utföranden
- | För olika glastjocklekar, förmonterad som set

- | Max. bredd upp till 3000 mm
- | Passar för plast-, aluminium- och träramar
- | Monteras på sten, betong och stål

SKYFORCE

Fallskydd för franska balkonger

Ett Osynligt System.

Än en gång är **ONLEVEL** innovativ trendsättare med **SKYFORCE** fallskydd för franska balkonger. Det är det första praktiskt taget osynliga systemet för fallskydd. Och dessutom: Det är det bästa, mest kostnadseffektiva systemet på marknaden. Snabbare och enklare att montera än något annat system. Du slipper frustration och sparar tid och ökar därmed din vinstpotential.

Vi har genomgående implementerat såväl den snabba, enkla installationen som den klassiska, tidlösa designen. Fallskyddet kan lätt monteras bakom en jalusifästanordning med hjälp av enkla verktyg. Självklart är **SKYFORCE** även kompatibelt med marknadens alla fönsterprofiler. Tack vare vår oöverträffade och utvalda Slide & Click-teknik, kan systemet monteras direkt på fönsterprofilen eller ett stenunderlag. Och bäst av allt: du behöver bara en profil oavsett glastjocklek, höjd och bredd.

Grundläggande Funktioner


- | Lätt att beställa tack vare förpackningar med 900, 1000 och 1100 mm
- | Lagerförd längd på 5000 mm tillgänglig för specialtillverkade lösningar
- | Med dräneringskanaler
- | Montering kräver nästan inga verktyg
- | Välj färg enligt RAL
- | Passar för plast-, aluminium-, trä- och metallramar
- | Certifierad enligt byggnadsföreskrifter BS 6180 och ABP
- | **SKYFORCE** glasdimensioner i enlighet med ABP:

Glasbredd upp till	Glastjocklek	Glashöjd
1200 mm	10.76 mm	800 - 1200 mm
1400 mm	12.76 mm	500 - 1200 mm
1700 mm	16.76 mm	500 - 1200 mm
3000 mm	21.52 mm	300 - 1200 mm

För ytterligare dimensioner, vänligen ladda ner testcertifikat från vår hemsida.



riba
product
selector





Fransk balkong, 2-delat komplett set, aluminium, obehandlad



| Finish aluminium, obehandlad

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.10	16.1010.010.10	16.1011.010.10
12 - 13,5 mm	16.1009.012.10	16.1010.012.10	16.1011.012.10
15 mm	16.1009.015.10	16.1010.015.10	16.1011.015.10
16 - 17,5 mm	16.1009.016.10	16.1010.016.10	16.1011.016.10
19 mm	16.1009.019.10	16.1010.019.10	16.1011.019.10
20 - 21,5 mm	16.1009.020.10	16.1010.020.10	16.1011.020.10

Fransk balkong, 2-delat komplett set, aluminium, anodiserad



| Finish aluminium, anodiserad

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.11	16.1010.010.11	16.1011.010.11
12 - 13,5 mm	16.1009.012.11	16.1010.012.11	16.1011.012.11
15 mm	16.1009.015.11	16.1010.015.11	16.1011.015.11
16 - 17,5 mm	16.1009.016.11	16.1010.016.11	16.1011.016.11
19 mm	16.1009.019.11	16.1010.019.11	16.1011.019.11
20 - 21,5 mm	16.1009.020.11	16.1010.020.11	16.1011.020.11

Fransk balkong, 2-delat komplett set, aluminium, färgval






| Finish aluminium, färgval enligt RAL

| Obs! För beställning av Skyforce färgval enligt RAL är minsta beställning 5 styck

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.13	16.1010.010.13	16.1011.010.13
12 - 13,5 mm	16.1009.012.13	16.1010.012.13	16.1011.012.13
15 mm	16.1009.015.13	16.1010.015.13	16.1011.015.13
16 - 17,5 mm	16.1009.016.13	16.1010.016.13	16.1011.016.13
19 mm	16.1009.019.13	16.1010.019.13	16.1011.019.13
20 - 21,5 mm	16.1009.020.13	16.1010.020.13	16.1011.020.13

Glasdimensioner Skyforce



Höjd (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	400	450	500
B	600	700	800
C	700	800	900
D	800	900	1000

Fransk balkong, skruv-profil, vänster och höger

| Förpackning: 12 styck



Modell SF	Aluminium svart
Längd	Art. nr.
5000	16.1150.005.15

Fransk balkong, täckprofil, vänster och höger

| Förpackning: 12 styck



Modell SF	Obehandlad	Färgval
Längd	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1250.005.10	16.1250.005.13

Fransk balkong, ändlock, vänster och höger

| Förpackning: 50 styck



Modell SF	Obehandlad	Aluminium	Färgval
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	16.9001.010.10	16.9001.010.11	16.9001.010.13

Kantskydd

| Fästes med dubbelhäftande tejp (Art. nr. 90.7008.151.00)

| Höjd 6 mm

| Tjocklek 1 mm

| Förpackning: 1 styck



Modell 2114		V4A (längd 1000 mm)	V4A (längd 2000 mm)	V4A (längd 4000 mm)
Bredd	Glastjocklek	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31

Fransk balkong, mittsektion, aluminium, obehandlad



| Finish aluminium, obehandlad

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.10	16.1510.010.10	16.1511.010.10
12 - 13,5 mm	16.1509.012.10	16.1510.012.10	16.1511.012.10
15 mm	16.1509.015.10	16.1510.015.10	16.1511.015.10
16 - 17,5 mm	16.1509.016.10	16.1510.016.10	16.1511.016.10
19 mm	16.1509.019.10	16.1510.019.10	16.1511.019.10
20 - 21,5 mm	16.1509.020.10	16.1510.020.10	16.1511.020.10

Fransk balkong, mittsektion, aluminium, anodiserad



| Finish aluminium, anodiserad

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.11	16.1510.010.11	16.1511.010.11
12 - 13,5 mm	16.1509.012.11	16.1510.012.11	16.1511.012.11
15 mm	16.1509.015.11	16.1510.015.11	16.1511.015.11
16 - 17,5 mm	16.1509.016.11	16.1510.016.11	16.1511.016.11
19 mm	16.1509.019.11	16.1510.019.11	16.1511.019.11
20 - 21,5 mm	16.1509.020.11	16.1510.020.11	16.1511.020.11

Fransk balkong, mittsektion, aluminium, färgval



| Finish aluminium, färgval enligt RAL

| Obs! För beställning av Skyforce färgval enligt RAL är minsta beställning 5 styck

Höjd	900 mm	1000 mm	1100 mm
Gumiset för	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.13	16.1510.010.13	16.1511.010.13
12 - 13,5 mm	16.1509.012.13	16.1510.012.13	16.1511.012.13
15 mm	16.1509.015.13	16.1510.015.13	16.1511.015.13
16 - 17,5 mm	16.1509.016.13	16.1510.016.13	16.1511.016.13
19 mm	16.1509.019.13	16.1510.019.13	16.1511.019.13
20 - 21,5 mm	16.1509.020.13	16.1510.020.13	16.1511.020.13

Fransk balkong, skruv-profil, mitt



| Förpackning: 8 styck

Modell SF	Obehandlad	Aluminium svart
Längd	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1650.005.10	16.1650.005.15

Fransk balkong, täckprofil, mitt



| Förpackning: 8 styck

Modell SF	Obehandlad	Färgval
Längd	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1750.005.10	16.1750.005.13

Fransk balkong, ändlock, mitt



| Förpackning: 50 styck

Modell SF	Obehandlad	Aluminium	Färgval
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	16.9001.015.10	16.9001.015.11	16.9001.015.13

Kantskydd



| Fästes med dubbelhäftande tejp (Art. nr. 90.7008.151.00)

| Höjd 6 mm

| Tjocklek 1 mm

| Förpackning: 1 styck

Modell 2114		V4A (längd 1000 mm)	V4A (längd 2000 mm)	V4A (längd 4000 mm)
Bredd	Glastjocklek	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31

Fransk balkong, glas-stöd

| Förpackning: 50 styck



Modell SF	Plast
	Art. nr.
	16.9002.000.60

Fransk balkong, glas-stopp

| Förpackning: 100 styck



Modell SF	Plast
	Art. nr.
	16.9003.000.00

Tätninglist glas, användarsida

| För glastjocklek 10 - 15 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9102.250.60

Tätninglist glas, användarsida

| För glastjocklek 16 - 21,5 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9101.250.60

Tätninglist glas, fallsida



| För glastjocklek 10 / 10,76 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9204.250.60

Tätninglist glas, fallsida



| För glastjocklek 12 / 12,76 / 13,52 / 19 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9202.250.60

Tätninglist glas, fallsida



| För glastjocklek 16.76 / 17,52 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9203.250.60

Tätninglist glas, fallsida



| För glastjocklek 15 / 20,76 / 21,52 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell SF	Plast
Längd	Art. nr.
25 m	16.9201.250.60

SKYFORCE | ANKARBULT

Ankarbult för plastramar



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9005	V4A (exteriör)
Ram	Art. nr.
30 mm	16.9005.830.30
40 mm	16.9005.840.30

Ankarbult för aluminiumramar



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9006	V4A (exteriör)
	Art. nr.
	16.9006.835.30

Ankarskruv för träramar



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9007	V4A (exteriör)
	Art. nr.
	16.9007.850.30

Ankarbult för stål



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9008	V4A (exteriör)
	Art. nr.
	16.9008.835.30

Ankarbult för betong



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9009	V4A (exteriör)
	Art. nr.
	16.9009.835.30

Ankarbult för sten



| Finish exteriör applikation: V4A (exteriör)
| Förpackning: 10 styck

Modell 9010	V4A (exteriör)
	Art. nr.
	16.9010.835.30

Monteringsverktyg



| Förpackning: 1 styck

Modell 9010	
	Art. nr.
	90.0100.105.00

ONLEVEL

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Tyskland

+49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

